



苏州格劳兰净化设备有限公司

地址：江苏省张家港市鹿苑南林经济开发区 网址：www.filterair.cn
电话：0512-58536632 传真：0512-58536639 直拨：13962220200

移动式除尘器




不仅能吸烟尘，还能吸大颗粒粉尘的移动式除尘器

- 一种多用途移动式除尘设备，适用于分散的工位交换使用，或间歇性除尘作业
- 功率强劲，吸力大，不仅可吸电焊烟尘等细微烟尘，还可以吸较大颗粒粉尘，应用广泛
- 标配大尺寸高效滤筒过滤器，国际著名品牌滤材，效率 99% 以上
- 选配全自动脉冲清灰系统，无需手动清理过滤器；手动清灰型无需拿出滤筒即可清灰，方便快捷
- 可选配内置空压机，无需外接压缩空气即可实现脉冲清灰
- 标配外支架柔性吸尘管，长 3~5 米，也可根据工况使用更长软管，布置方式灵活
- 选配内骨架吸尘臂，可以自由悬停在所需工位，数量 1~2 个，长度 2~3 米
- 自带风机启停开关，脉冲清灰开关和应急停止按钮，安全可靠；底部带 4 个移动脚轮，移动轻便
- 顶部带检修门，滤筒更换方便；面板装有压差表，随时监控过滤器的运行情况

移动式除尘器

应用领域



焊接烟尘



切割烟尘



打磨抛光



粉料罐装




粉料称重




粉料包装


应用示例




焊接烟尘



打磨抛光粉尘





加料, 罐装粉尘



数控机床烟尘

移动式除尘器

吸风管形式



型号及参数

型号	滤筒	过滤面积	风量	功率	滤筒清灰方式	吸风管
Y10	2 pcs	32.00 M2	2200 CMH	2.2 Kw	手动压缩空气清灰	外支架软管或吸尘臂
Y20	2 pcs	42.00 M2	3400 CMH	3.0 Kw	全自动脉冲清灰	外支架软管或吸尘臂

外形尺寸

