




**GLORAIR**



# 车间空气净化器

型号: V20, V40

**苏州格劳兰净化设备有限公司**

地址: 江苏省张家港市鹿苑南林经济开发区 网址: [www.filterair.cn](http://www.filterair.cn)  
电话: 0512-58536632 传真: 0512-58536639 直拨: 13962220200


# 产品介绍

随着生产活动的进行，车间空气的污染也在加剧，空气中的粉尘，异味，细菌和病毒时刻威胁着工人的健康，同时导致产品质量和生产效率的下降。人们迫切需要保证生产区域空气的洁净和健康，为此我公司设计开发了车间专用空气净化器。该设备使用超高效过滤元件，不仅能有效过滤空气中的超细粉尘，去除异味，臭味，甲醛，苯等有害物质，还能杀灭空气中的细菌和病毒，让人们在生产 and 工作中呼吸到新鲜洁净的空气，保卫健康，提高工作效率。

不同于普通家用空气净化器，该设备拥有较高功率和超大风量，不仅可用于工业车间，还可用于实验室，会议室，展览室，接待大厅，医疗机构，健身房和其他大面积商业场所。


该设备造价低，安装简单，可直接用于现有车间；同时操作简单，维护成本低廉。小车间只需使用单台设备，大面积车间可在不同位置安装多台设备。

## 核心内部结构




# 工作原理

## 第一步：吸入和捕捉




高效活性炭过滤器能吸附空气中的异味，臭味，甲醛，苯等有害物质  
高效 HEPA 过滤器可以过滤掉空气中 99.97% 以上的 PM2.5 颗粒，细菌和病毒

## 第二步：灭活/杀死细菌和病毒




紫外线灯管和臭氧发生器灭活/杀死捕捉在过滤器表面的细菌和病毒


# 典型工作模式




模式一：设备顶部吸入污染空气，洁净空气室内循环



模式二：设备顶部吸入污染空气，洁净空气排出室外



模式三：风管吸入污染空气，洁净空气室内循环



模式四：风管吸入污染空气，洁净空气排出室外

# 应用场所



车间



食堂



会议室



饭店



医院



酒吧



商场



健身房

# 规格参数

产品名称:	车间空气净化器	
型号:	V20	V40
风量:	2000 M <sup>3</sup> /H	4000 M <sup>3</sup> /H
风机功率:	2.2KW (可选配变频调速控制)	4.0KW (可选配变频调速控制)
消毒功率:	100W (可选配定时控制)	200W (可选配定时控制)
电源:	3 相 4 线电源, 380V, 50HZ	3 相 4 线电源, 380V, 50HZ
控制面板:	按钮操作 (可选配触摸屏)	按钮操作 (可选配触摸屏)
适用面积:	约 400M <sup>2</sup>	约 800M <sup>2</sup>
重量:	700Kg	950Kg
外形尺寸:	宽 1000mm/深 900mm/高 2300mm	宽 1000mm/深 900mm/ 高 2300mm

Stay in Healthy Air!